

17 kwietnia 2025


**Akcja informacyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu zwierząt
pryszczycą i chorobą niebieskiego języka**



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII
W KRAKOWIE



BT



Choroba Niebieskiego Języka (ang. Bluetongue)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69,
tel.: (12) 293-10-00, fax: (12) 293-10-90
e-mail: wiw@wiw.krakow.pl, www.wiw.krakow.pl



<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/choroba-niebieskiego-jezyka-bluetongue>

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

INFORMACJA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KOZ, ŚWIŃ ORAZ INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH NA TEMAT PRYSZCZICY



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII
W KRAKOWIE



Pryszczycza (*Foot and mouth disease – FMD*) jest wirusową, bardzo zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych, w tym **bydła, świń, owiec i kóz**.

Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.

Wirus może być przenoszony także przez człowieka, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu czy odzież.

Objawy chorobowe:

- gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności,
- zwiększone pragnienie i obfite ślinienie,
- pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzyrzycowej, a także na wymieniu i strzykach,
- po pęknięciu pęcherzy - bolesne rany, owrzodzenia,
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia,
- równie często dochodzi do padnięć zwierząt dorosłych.



Zalecenia:

- w razie zauważenia wymienionych objawów choroby należy natychmiast **zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii** celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia FMD,
- zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta),
- do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii wszystkie zwierzęta należy zatrzymać w gospodarstwie, zwierzęta chore zamknąć i odizolować, nie wpuszczać osób postronnych do gospodarstwa oraz unikać wyjazdu domowników poza teren gospodarstwa.

Należy pamiętać, że wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane z koniecznością wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.

Pryszczycza jest chorobą zwalczaną z urzędu !!!

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia pryszczycy jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Za zwierzęta zabite w ramach zwalczania pryszczycy przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa !!!

Źródła zdjęć:


- <https://www.dairyherd.com/article/improper-vaccinations-cited-korean-fmd-cases>
- <https://letabaherald.co.za/43030/fmd-detected-in-givani-as-agri-grows-in-sa/>
- <https://aifileap.com/savants-have-found-where-fmd-virus-starts-infection-in-cattle/>



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII
W KRAKOWIE



BT



Choroba Niebieskiego Języka (ang. Bluetongue)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69,
tel.: (12) 293-10-00, fax: (12) 293-10-90
e-mail: wiw@wiw.krakow.pl, www.wiw.krakow.pl



<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/choroba-niebieskiego-jezyka-bluetongue>


Opis choroby

Choroba niebieskiego języka (BT) jest chorobą wirusową przeżuwaczy, zarówno gatunków udomowionych jak i wolno żyjących (dzikich). Chorują na nią: **bydło, owce, kozy**, ale także: **sarny, jelenie**, afrykańskie antylopy, wielbłądowate (w tym **alpaki i lamy**).

Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio od siebie, a jedynie poprzez **owady kłująco-ssące** z rodzaju Culicoides (rodzina: kuczmany) oraz poprzez krew lub nasienie.

Zakażenie może przebiegać **bezobjawowo**. W przypadku wystąpienia objawów najczęściej obserwuje się:

- nadżerki i owrzodzenia w jamie ustnej
- zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, zasinienie języka
- ślinotok
- brak pobierania wody i paszy
- gorączka
- osowiałość
- łuszczenie się naskórka strzyków i tworzenie się strupów
- duszność
- kulawizny (zapalenie koronki i tworzywa racic, możliwe zrzucanie puszek racicowej)
- ryzyko długoterminowych strat produkcyjnych (np. zmniejszona wydajność mleczna, bezpłodność i poronienia)



Zwierząt zarażonych **nie uśmierca się**, a zwierzęta chore **należy** leczyć!

Choroba a produkty pochodzenia zwierzęcego

Choroba nie przenosi się na ludzi oraz na inne gatunki zwierząt gospodarskich i domowych. Oznacza to, że mięso, mleko, skóry, wełna i inne produkty od przeżuwaczy są **bezpieczne dla zdrowia ludzi**.

Zasady ochrony zwierząt

- nie kupować zwierząt z niewiadomego źródła
- zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii
- stosować środki przeciw **owadom** i zwalczać je w miejscach przebywania zwierząt
- zgłaszać podejrzane objawy Inspekcji Weterynaryjnej



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII
W KRAKOWIE

